

# 유지관리 관련 자료의 제공에 관한 사항

## 사용상 주의사항

본제품을 안전하게 사용하기 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### 1. 일반 사항 경고

- ▶ **물 청소 금지** : 카 내 또는 승강장에서 물청소 하지 마십시오.  
엘리베이터 부품들이 물에 젖게 되면 기기의 소손, 고장 또는 누전으로 인한 감전 등의 안전사고가 발생 할 수 있습니다. 물청소가 필요한 경우 사전에 유지관리회사와 협의 하여 적절한 조치를 받으십시오.
- ▶ **물기 주의** : 카바닥 및 승강로에 물을 흘리지 마십시오.  
엘리베이터 부품들이 물에 젖게 되면 기기의 소손, 고장 또는 누전으로 인한 감전 등의 안전사고가 발생 할 수 있습니다. 젖은 물건(우산, 액상물질 등)을 소지하고 탑승한 경우 물을 흘리지 않도록 주의 하십시오. 만약 흘린 물은 가능한 바로 물기를 제거 하십시오.
- ▶ **떨어뜨린 물건 주의** : 탑승시 열쇠, 반지, 동전 등이 떨어지지 않도록 주의 바랍니다.  
카와 승강장 사이에 물건을 떨어뜨린 경우 운행관리자 또는 유지관리회사에 연락하여 도움을 받으십시오. 혼자 조치하려다 안전사고 및 고장을 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **비상시 사용 금지** : 화재, 지진, 침수시 엘리베이터 이용 금지  
비상시 엘리베이터가 급정지 하여 감힘사고 또는 안전사고가 발생할 수 있습니다. 만약 엘리베이터 탑승시 가장 가깝고, 안전한층에 정지시켜 신속히 내리십시오. 비상용 엘리베이터일 경우 소방관외의 탑승을 금지해 주십시오.
- ▶ **임의 개조 금지** : 엘리베이터 의장 및 부품 임의 개조 금지  
인테리어, 전기 배선등 임의 변경이 필요한 경우 사전에 유지관리회사와 협의 하여 적절한 조치를 받으십시오.  
기능 및 성능에 영향을 미쳐 고장이나 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ **인화성 물질 방치 금지**  
카내 또는 승강 주변에 인화성 및 휘발성이 강한 물질을 흘리거나 방치하지 마십시오.  
카내는 밀폐 공간이므로 기화되면 호흡곤란, 화재, 폭발 등 안전사고 발생 할 수 있습니다.

## 사용상 주의사항

본제품을 안전하게 사용하기 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

- ▶ **인증된 자만 작업**  
엘리베이터 유지관리는 자격을 갖춘자만 작업 할 수 있습니다  
엘리베이터 유지관리 및 점검은 전문적인 지식 및 기술이 요구되는 제품입니다.
- ▶ **조작반 슬라이딩 도어 잠금** : 항상 잠금 유지  
본 스위치는 운행관리자 또는 유지관리 요원만 사용 가능합니다
- ▶ **분해 금지** : 조작반, 승장 버튼  
승장버튼, 카내 조작반, 조작반내 슬라이딩도어를 임의로 분해하면 고장, 감전 등이 발생하여 안전사고의 원인이 될 수 있습니다
- ▶ **지게차 사용 금지**  
승객용엘리베이터에 화물 적재 금지  
집중하중으로 기기파손 및 안전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ **승장도어키 사용시 주의**  
운행관리자, 유지관리 관계 인원만 사용  
부주의한 키 사용은 추락 사고의 원인이 됩니다.  
사용시 그 층에 엘리베이터가 없다고 생각하고 처음에는 조금만 열어 엘리베이터가 있는지 확인하고 도어를 개방 하십시오.  
도어 개방시 몸의 중심은 뒤쪽에 두십시오.
- ▶ **회전체 협착 주의** : 점검전 전원 차단  
구동중인 회전체에 접촉하면 협착 등의 위험이 있습니다

# 유지관리 관련 자료의 제공에 관한 사항

## 사용상 주의사항

본제품을 안전하게 사용하기 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### 2. 법규 사항 경고

- ▶ **임의 탈출 시도 금지** : 카내에 갇힌 경우 사용자 임의 탈출 금지  
정전이나 고장으로 엘리베이터가 층과 층 사이에 정지했을 경우 승객 임의로 도어나 비상구출구를 열고 무리하게 탈출을 시도하면 추락 할 수 있습니다.  
카내 갇힌 경우 인터폰으로 연락하고 외부의 구출을 침착하게 기다려 주십시오.

- ▶ **화기 금지** : 금연  
화재가 발생 할 수 있습니다.  
카내 또는 승장에서 금연을 실시하고, 난방기구 등은 설치하지 마십시오.



- ▶ **승강로내 엘리베이터 이외 시설 설치 금지**  
기기 고장이나 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.



- ▶ **키 관리** : 엘리베이터 관련 키는 운행관리자가 보관  
부주의한 키 관리는 긴급사항 대처가 지연되고, 사고의 원인이 됩니다.  
이러한 키는 별도 보관장소를 지정하여 운행관리자가 보관하고 관계자의 사용 또는 반출은 금지하여 주십시오.

- ▶ **승장 도어 키 사용 목적**
  - \* 엘리베이터를 운행하기 위하여 운전휴지 되어 있는 엘리베이터의 승장 도어를 열때 사용합니다.
  - \* 엘리베이터가 운행중 고장으로 인하여 엘리베이터 내부에 사람이 갇히는 경우 긴급 구조를 위하여 승장 도어를 열때 사용합니다
  - \* 승장 도어 키는 엘리베이터 전용 도어키 외에는 사용을 금하여주십시오.  
고장 및 사고의 원인이 됩니다.

- ▶ **도어 강제 열림 금지**  
운행중 카 도어를 무리하게 열려고 하면 안전 시스템이 작동하여 엘리베이터가 급정지 하거나 카내에 갇힐 수 있습니다.

## 사용상 주의사항

본제품을 안전하게 사용하기 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### 3. 안전 주의 사항

- ▶ **정원 초과 금지**  
정원, 적재하중을 초과하게 되면 사고의 원인이 되므로 정원초과는 절대로 삼가하여 주십시오.
- ▶ **난폭 행동 금지**  
엘리베이터 내에서의 난폭한 행동은 운행중 층과 층 사이에 정지하는 원인이 되므로 난폭한 행동을 하지 않도록 하여 주십시오.
- ▶ **문턱 홈(Sill) 청소**  
Sill 홈에 작은돌, 흙, 먼지 등 이물질이 들어가면 문의 개폐불가 등 고장의 원인이 되므로 청소 도구를 이용해 승강로 내에 떨어지지 않도록 주의하여 청소하여 주십시오.
- ▶ **불필요한 버튼 조작 금지**  
조작반 내의 각종 버튼 및 스위치를 함부로 만지거나 난폭하게 다루지 않도록 하여 주십시오. 고장, 안전사고, 다른 이용자에게 불편을 초래합니다
- ▶ **보행자와 함께 탑승**  
어린이 및 노약자는 보호자와 함께 탑승할 수 있도록 하여 주십시오.  
어떠한 원인으로 운행이 정지 되었을 때 행동요령을 알지 못하여 불의의 사고가 발생할 우려가 있기 때문에 반드시 함께 탑승 하여야 한다.
- ▶ **비상시 인터폰 연락**  
정전이나 고장으로 인한 층간 정지가 되면 탈출을 시도하지 말고 인터폰으로 연락하여 주십시오. 엘리베이터내에 갇혀 있어도 질식의 우려는 없습니다. 억지로 탈출하려고 하면 승강로 내로 추락 사고의 위험이 있습니다.

# 유지관리 관련 자료의 제공에 관한 사항

## 사용상 주의사항

본제품을 안전하게 사용하기 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### ▶ 엘리베이터내 금연

화재예방 및 환기를 위하여 엘리베이터 내에서는 금연하도록 하여 주십시오. 흡연을 하면 문턱(Sill) 틈새로 담배꽂이가 떨어져 화재의 원인이 될 수도 있습니다.



### ▶ 엘리베이터내 문(도어) 주의

엘리베이터에 타고 있을 때 승장에서 엘리베이터를 기다리고 있을 때 문에 기대지 않도록 하여 주십시오. 갑자기 문이 열리면 전도, 추락의 위험이 있습니다

### ▶ 엘리베이터내 청소 주의

엘리베이터 승장장 물청소시 승강로 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 승강로 내로 물이 들어가면 전기회로의 절연 불량일 발생될 우려가 있습니다. 또한 엘리베이터 내부 청소시 마른형감으로 닦아주시고 물이나 중성세제(50배 이상 물에 희석)로 오염물로 닦은뒤 세정 성분이 남아 있지 않도록 마른형감으로 제거하여 주십시오. 일부분의 더러운 부분을 집중적으로 닦으면 그 부분의 광택 또는 색상이 변할 수 있으므로 삼가하여 주십시오.



### ▶ 엘리베이터내 문앞에서 장난 금지

엘리베이터 문앞에서 어린이들이 장난하지 않도록하여 주십시오. 문에 끼이거나 넘어져 상해가 입을 우려가 있습니다.

### ▶ 난폭한 버튼조작 금지

단단한 것이나 날카로운 것으로 버튼을 찌르거나, 치는 등 난폭한 조작을 하지 말아 주십시오. 고장이나 파손의 원인이 될 수 있습니다.



### ▶ 엘리베이터 기계실 시건 장치

엘리베이터 기계실에는 권상기, 가바나 등의 회전하는 기계가 있습니다. 당사자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 시건장치를 하여 주십시오. 기계실 내 및 출입구 부근에 통행해가되는 엘리베이터 비품 이외의 물건을 놓지 않도록 하여 주십시오.

## 사용상 주의사항

본제품을 안전하게 사용하기 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### ▶ 엘리베이터 내부 스티커 부착 금지

엘리베이터 내부 및 승장 도어에 안전운행에 관계되는 엘리베이터의 관련 부착물 이외 부착하지 않도록 하여 주십시오.

### ▶ 탑승시 주의

도어가 닫히는 중에 무리하게 탑승을 시도하면 도어 사이에 몸이 끼어 상해를 입을 수 있습니다. 도어가 닫히는 중에는 반드시 승장 버튼이나 조작반의 열림 버튼을 사용하여 도어가 다시 열리는 것을 확인한 후에 탑승하십시오.

### ▶ 길이가 긴 화물 운반 금지

기기의 손상을 주거나 사고의 원인이 될 수 있습니다

### ▶ 도어의 무리한 사용 금지

닫히고 있는 도어를 손이나 발로 열지 마십시오.

닫히고 있는 도어 사이에 일부러 손, 발을 넣으면 도어의 반전장치(세이프티 슈)에 닫지 않고 도어 사이에 손가락, 발 등이 끼어 상해를 입을 수 있습니다

### ▶ 도어 사이 끼임 주의

승하차시 소지하고 있는 가방, 개줄 등이 문에 걸리지 않도록 주의 하십시오.

도어가 닫힐때 가방끈, 애완견 목줄, 줄넘기, 전자기기 전원코드, 한복, 모자달린 옷 등이 문에 끼어 심각한 상해를 입거나 기기의 파손을 초래 할 수 있습니다.



### ▶ 문턱 단차 주의

승하차시 발뭇을 조심 하십시오.

카 바닥과 승장 문턱사이에 단차가 있을 수 있습니다, 엘리베이터 승하차시 반드시 단차를 확인하고 넘어지지 않도록 주의 하십시오.(문턱에 하이힐이 끼지 않도록 주의)

### ▶ 손수레 사용시 주의

손수레를 이용하여 화물을 실을때는 바뀌가 문턱(Sill)에 걸려 화물이 넘어지거나 문턱을 손상시킬 수 있으므로 주의하십시오.

# 유지관리 관련 자료의 제공에 관한 사항

## 사용상 주의사항

본제품을 안전하게 사용하기 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### ▶ 운반물 고정

운반하는 물건이 운행중 또는 승하차시 떨어지면 도어를 막거나 도어에 끼일 수 있으므로 반드시 박스 등에 담아 조심스럽게 다루십시오.

### ▶ 화물 운반물 주의

화물을 실거나 내릴때 유리 거울과 부딪혀 파손될 우려가 있으니 각별히 주의 하십시오.

### ▶ 청소시 주의

엘리베이터 내부를 청소 할 때에는 정지시키고 청소 하십시오.  
폐쇄된 공간이므로 환기가 필요한 세제는 사용하지 마십시오.

### ▶ 카내 조명

카내부가 어두우면 사고의 위험이 있습니다. 만약 조명기구 교체시 전원을 차단하고 교체 하십시오.(카내 조명은 일정 조도 이상 이어야 합니다)

### ▶ 운행일지 기록

관리주체는 엘리베이터의 주요 변경, 수리 또는 사고 관련 정보를 기록하고 보관 하십시오. 이는 운행 관리자의 법적 의무 사항입니다

